

お客様各位

中間検査及び完了検査の準備書類について

日頃より当センターをご利用いただきありがとうございます。

検査申請時、現場検査時に必要な書類について、下記の該当する書類等をご準備ください。

まず、**検査申請時**に提出していただいている検査申請書第四面工事監理の状況には、材料の種類、品質、形状および寸法、コンクリート4週圧縮強度、鉄筋、鉄骨の材質、規格、品質形状および寸法、材料の接合状況、接合方法、検査状況等について、工事監理者が記入してください。（記載例：別紙参照（三重県資料【[完了検査申請書第四面 記載例](#)】））

また、特定行政庁の指定している書類・工事写真を提出してください。（詳しくは別紙：当センターの【[必要書類チェックシート](#)】を参照ください。）

現場検査時の準備書類については、下記のうち該当する書類等をご準備ください。（現場検査時に検査員が確認させていただく場合があります）

【省エネ関係】

- ・断熱材の施工状況写真、断熱材の仕様を確認できる写真、納入品伝票等
- ・空調機器、照明器具、設備機器の発注書、納入品伝票など能力性能値を確認できる書類、カタログ等

【地盤関係】

地盤改良施工結果報告書、杭の施工結果報告書

【鉄筋コンクリート造】

- ・工事写真
- ・鉄筋使用材料（ミルシート等）、製品検査成績書
- ・コンクリート配合報告書
- ・コンクリート試験成績報告書（四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材）
- ・鉄筋ガス圧接試験成績表（試験を行った者の氏名、資格、サンプル数、試験結果等）

【鉄骨造】

- ・工事写真
- ・鋼材仕様材料（ミルシート等）、製品検査成績表
- ・溶接部検査結果報告書（試験を行った者の氏名、資格、サンプル数、試験結果等）

【木造】

- ・工事写真

検査の特例のある物件につきましては、中間検査時（無い場合は完了検査時）に基礎の配筋写真、軸組み耐力壁、金物等の写真、小屋組みの写真を**検査申請時**に提出してください。

工事監理の状況(木造住宅用)【記載例】

※建築物の内容、工事監理の方法により必要に応じて、適宜、記載内容の修正、加除をしてください。
※表中の(/)には、確認した日付を記入してください。

	確認を行った部位、材料の種類等	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果(不適の場合には建築主に對して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全	敷地 擁壁 排水管、排水溝 支持地盤	・高さ、形状、寸法 ・道路との接続の状況 ・設置の状況(H= m) ・管径、形状 ・設置状況 ・種類() ・地耐力(KN/m ²)	配置図 配置図 矩計図 配置図 断面図 構造詳細図 仕様書	無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:)	・土工事の工程終了後に現場で照合(/) ・土工事の工程終了後に現場で照合(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・試験の結果と仕様書等との確認(/)	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状、寸法及び寸法	木材 コンクリート 鉄筋 屋根材 外壁材 接合金物 アンカー・ボルト	・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ ・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ ・四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等 ・材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上げ ・材料、形状、寸法 ・材料、形状、寸法 ・材料、形状、寸法 ・材料、形状、寸法	矩計図 各階伏図 矩計図 基礎伏図 矩計図 基礎伏図 小屋伏図 矩計図 立面図 各階伏図 基礎伏図	無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(その内容:)	・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・調合計画書による書類審査及び受入時の検査並びにコンクリートの試験結果との確認検査を行った者の氏名(/) ・ミルシートによる書類審査及び受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/)	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	基礎鉄筋の接合部 土台と基礎との接合部 柱・土台接合部 柱・はり接合部 筋かいの接合部 壁の打ち付け 管柱接合部	・接合状況 ・継手の状況 ・重ね長さ ・接合状況 ・接合状況 ・接合状況 ・接合状況 ・接合状況 ・接合状況 ・接合状況	矩計図 基礎伏図 矩計図 基礎伏図 各階伏図 矩計図 各階伏図 各階伏図 矩計図 各階伏図 矩計図 各階伏図 矩計図 各階伏図	無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:)	・工程終了時に配筋状況を確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・アンカー・ボルトの確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・ホールダウン金物の確認(/) ・工程終了時に金物の取付状況を確認(/) ・工程終了時に金物の取付状況を確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に金物の取付状況を確認(/)	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	基礎 土台 柱 梁 筋かい 壁・耐力壁 床組・火打材 小屋組・振れ止め 建築物全体 廊下 階段	・位置・形状・寸法 ・配筋の本数・配置 ・配筋のかぶり厚さ ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法 ・通し柱の状況 ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法 ・平面形状・断面形状 ・建築物の高さ ・位置・形状・寸法 ・位置・形状・寸法	配置図 各階平面図 矩計図 小屋伏図 基礎伏図 構造詳細図 土台伏図 各階床伏図 矩計図 各階床伏図 矩計図 各階床伏図 矩計図 各階床伏図 立面図 矩計図 配置図 各階平面図 各階平面図	無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:) 無・有(内容:)	・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/) ・工程終了時に現場で確認(/)	適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適 適・不適
構造耐力上主要な部分の防錆、防錆、防錆措置の状況	地面から1m以内の部分の土台・柱・筋かい・壁	・防錆・防錆措置の状況 ・防水措置の状況	立面図 矩計図 使用建築材料表	無・有(内容:)	・工程終了時に現場で確認(/) ・材料(表示マーク)の確認(/) ※クロビリホスを用いた材料は使用していない。	適・不適
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況						適・不適

居室の内装の仕上に用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積	内装仕上げ材	・仕上げ材の種類 ・仕上げ材の状況	平面図 矩計図 内装仕上げ 表 使用建築材 料表	無・有(内容:)	・受入時の検査及び工程終了時に現場で照合(/) ・認定シールの貼付(火気使用室) (/)	適・不適
	室名:居間、食事室、台所、寝室、(他の室がある場合は、室名を追記すること。) の床・壁・天井	・下地の種類及び面積 ・接着剤の種類及び面積 ・仕上げ材の種類及び面積 ・塗料の種類及び面積 (種類及び面積の記入。F☆4以外) 種類 面積 m ² 種類 面積 m ² 種類 面積 m ² 種類 面積 m ² 種類 面積 m ²		無・有(内容:)	・受入時の検査及び工程数量時に現場で照合(/) ・表示マークの確認(/) ・品質証明書及び出荷証明書との照合 (/)	適・不適
	家具・建具	・建具及び造り付け家具の種類及び形状	建具表	無・有(内容:)		適・不適
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種類及び厚さ	台所の天井及び壁	・仕上げ材の種類 ・仕上げ材の状況	平面図 矩計図	無・有(内容:)	・工程終了時に現場で確認(/)	適・不適
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部	・寸法・形状	各階平面図 立面図 仕様書	無・有(内容:)	・工程終了時に現場で確認(/)	適・不適
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)	換気設備	・形状・寸法・規格・機器の性能(換気風量)	配置図 各階平面図 矩計図 構造詳細図 圧力損失に係る計算書 設備図	無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	配管・配線	・種類・形状・寸法 ・配管状況		無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	給水設備	・種類・形状・寸法 ・配管状況		無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	給湯設備	・種類・形状・寸法 ・機器の設置状況		無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	排水設備	・種類・形状・寸法 ・配管状況		無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	浄化槽	・形状・寸法 ・名称() ・型式番号(第 号)	浄化槽調書	無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	電気設備	・形状・寸法・規格 ・機器の性能 ・設置・施工後検査	設備図	無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適
	ガス設備	・形状・寸法・規格 ・機器の性能 ・設置・施工後検査	設備図	無・有(内容:)	・受入時の製品確認及び取付時に現場で確認(/)	適・不適

【備 考】

住宅用火災警報器(日本消防検定協会鑑定品)を寝室、階段に設置
作動確認済(/)

第四面関係

- ① 申請建築物(建築基準法第7条の5及び第68条の20第2項(建築物である認証型式部材等に係る場合に限る。))の適用を受けず、かつ、建築士法第3条から第3条の3までの規定に含まれないものを除く。以下同じ。))に関する工事監理の状況について記載してください。ただし、特定工程に係る建築物にあつては、この申請を直前の中間検査を申請した建築主事に対して行う場合には、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況について記入する必要はありません。また、それ以外の場合で、確認から直前の中間検査までの工事監理の状況についてこの書類に記載すべき事項を記載した書類を別に添付すれば、その部分について記入する必要はありません。
- ② 申請建築物が複数の構造方法からなる場合には、それぞれの構造の部分ごとに記載してください。
- ③ 接合状況のうち、鋼材等の金属材料の溶接又は圧接部分に係る内部欠陥の検査、強度検査等の確認については、当該部分に係る検査を行つた者の氏名及び資格並びに当該検査に係るサンプル数及びその結果を記載してください。
- ④ 材料のうち、コンクリートについては、四週圧縮強度、塩化物量、アルカリ骨材反応等の試験又は検査(以下「試験等」という。)を行つた者、試験等に係るサンプル数及び試験等の結果について記載してください。
- ⑤ 「特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況」は、建築基準法施行令第39条第3項、第81条第1項第3号、第82条の5第7号又は第137条の2第1号ハの規定の適用を受ける部分について記載してください。
- ⑥ 「居室の内装の仕上に用いる建築材料の種類及び当該建築材料を用いる部分の面積」は、建築基準法施行令第20条の7第1項第1号に規定する内装の仕上に用いる建築材料の種類並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積について記載してください。
- ⑦ 「天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げ」は、建築基準法第35条の2の規定の適用を受ける部分について記載してください。
- ⑧ 「開口部」は、防火設備の設置が義務付けられている部分、建築基準法第28条第1項の規定の適用を受ける部分及び同法第35条の適用を受ける部分について記載してください。
- ⑨ 「照合結果」は、「適」・「不適」のいずれかを記入し、工事施工者が注意に従わなかった場合には「不適」を記入してください。また、不適の場合には建築主に対して行つた報告の内容を記載してください。
- ⑩ 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の2第1項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類その他ここに書き表せない事項で特に報告すべき事項は、備考欄又は別紙に記載して添えてください。
- ⑪ この書類に記載すべき事項を含む報告書を別に添付すれば、この書類を別途提出する必要はありません。

検査申請における必要書類チェックシート

(一財) 愛知県建築住宅センター

● 必要図書		中間	完了
☐ [中間・完了] 検査申請書	1部で可	☐	☐
☐ [中間・完了] 検査申請書 2面～4面の写し	当センターが添付を依頼している書類	☐	☐
● 添付図書（場合によって検査申請書に添付する書類）		中間	完了
☐ 委任状	代理者による申請の場合（★1）	☐	☐
☐ 個人情報の第三者提供についての同意書	静岡県のみ（★2）	☐	☐
☐ 基礎配筋の工事終了時の写真	検査の特例有の場合（★3）	☐	☐
☐ 構造耐力上主要な軸組みの工事終了時の写真	検査の特例有の場合（★3）	☐	☐
☐ 屋根の小屋組の工事終了時の写真	検査の特例有の場合（★3）	☐	☐
☐ 中間検査に関する工事監理報告書	三重県内（四日市市を除く）（★4）	☐	
☐ 中間検査申請書第4面に代わる工事監理報告書	四日市市内（★5）	☐	
☐ 壁量計算書（バランスチェック含む）	三重県内（検査の特例有で確認申請時に未添付の場合）	☐	
☐ 軸組図、各階伏図（材料、金物等含む）	三重県内（検査の特例有で確認申請時に未添付の場合）	☐	
☐ 工事監理の実施状況写真（該当項目分）	静岡県内のみ（★6）	☐	☐
☐ 壁量計算書	静岡県内のみ（★7）	☐	
☐ 筋かいの位置と種類を明示した書類	静岡県内のみ（★7）	☐	
☐ 鉄骨工事施工状況報告書	四日市市内（★8）		☐
☐ コンクリート工事施工結果報告書	四日市市内（★8）		☐
☐ 浄化槽工事完了報告書	愛知県内で浄化槽がある場合（★9）		☐
☐ 開発行為に関する工事の検査済証	都市計画法第29条の開発許可を受けた場合（★10）		☐
☐ 宅地造成に関する工事の検査済証	宅地造成等規制法第8条1の許可を受けた場合（★10）		☐
☐ エレベーター工事完了検査試験成績表	昇降機の場合		☐
☐ 緑化施設工事完了確認証明通知書（写し） 緑化施設工事完了届（原本） 緑化施設概要書（原本） 配置図（原本）	名古屋市内で都市緑地法の適用がある場合（★11）		☐
			☐
			☐
			☐
☐ 緑化施設工事完了延期認定通知書（写し） 緑化施設工事完了延期認定申請書（原本） 緑化施設概要書（原本） 配置図（原本）	緑化工事を延期する場合（★11）		☐
			☐
			☐
			☐
☐ 省エネ基準工事監理報告書	省エネ基準に係る検査を要する建築物の場合		☐
☐ 省エネ適判対象の場合は以下の書類 ・省エネ適判に要した図書（副本と副本の写し） ・軽微な変更説明書等	省エネ判定が他機関の場合（★12）		☐
			☐
☐ 設計住宅性能評価、長期使用構造等確認により 省エネ適判を省略した場合は以下の書類 ・設計住宅性能評価、長期等に要した図書及び書類 ・軽微な変更説明書等	設計評価、長期確認が他機関の場合（★12）		☐
			☐
☐ 建設住宅性能評価のための検査を受けた場合 ・検査報告書又はその写し	建設評価が他機関の場合（★12）		☐
☐ 省エネ仕様基準を確認できる図書及び書類			☐
☐ 委任状兼同意書	★12による場合		☐

- ※ 申請前に確認申請書（副本）との整合性を確認してください。
- ※ 確認申請時に工事監理者及び工事施工者が未定だった場合または追加・変更した場合は、検査申請前に記載事項変更届を提出してください。
- ★1 中間検査合格証又は検査済証の郵送サービスを希望される場合で、その受取者が建築主又は代理者以外になる場合については、その受取者への委任状が必要です。
- ★2 (一財)静岡県建築住宅まちづくりセンターの検査員が検査を行う場合で確認申請書に未添付の場合に必要となります。
- ★3 中間検査が無い場合は、完了検査時に提出してください。
- ★4 様式は各特定行政庁のホームページからダウンロード可能です。
- ★5 鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物の場合に必要になります。
- ★6 第4面の左欄に掲げる工事監理の項目ごとに、照合方法欄に記載された照合の実施状況を写した写真を添付してください。（中間検査は特定工程までの項目に添ったもの、中間検査対象物件の完了検査は特定工程後の項目に限ります。）
- ★7 木造在来工法の場合のみとなります。確認申請書に添付した場合は不要です。
- ★8 鉄骨造、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物又はこれらの構造とその他の構造とを併用する建築物で、3階以上のもの又は床面積が500平方メートルを超える場合に必要となります。様式は四日市市のホームページからダウンロード可能です。
- ★9 浄化槽法に基づく法定検査手数料の振込証明書のコピーを2部添付してください。
- ★10 特定行政庁等の指導に基づき提出を依頼している書類です。
- ★11 様式、手続きに関する手引きは名古屋市ホームページからダウンロード可能です。
- ★12 省エネ適合性判定、設計（建設）評価、長期使用構造等確認が当センターの場合は省エネ基準に要した図書等の提出は不要です。（委任状兼同意書の提出がある場合に限ります。）